



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων
 ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

CPV : 90620000-9 (Υπηρεσίες εκχιονισμού)

Αρ. μελέτης: 48/2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών αποχιονισμού κατά τους χειμερινούς μήνες σε ιδιοκτήτες μηχανημάτων και γεωργικών ελκυστήρων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας.

Ο υπολογισμός των εργασιών έγινε για συνήθη καιρικά φαινόμενα, σε ένταση και σε χρονική διάρκεια και έχει υπολογιστεί προσεγγιστικά, με βάση τον ημερήσιο ωριαίο χρόνο και το σύνολο των ημερών, σε όλο τον Δήμο Εορδαίας, προηγούμενων περιόδων αποχιονισμού όσο δηλαδή είναι ο μέσος όρος εργασίας που έχει σημειωθεί-παρουσιαστεί στατιστικώς σε αντίστοιχα φαινόμενα στις διάφορες περιοχές-ομάδες τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση που τα συνήθη καιρικά φαινόμενα, ξεπεράσουν σε διάρκεια, σφοδρότητα και ένταση τις εκτιμώμενες ημέρες ανά περίοδο αποχιονισμού, σε σημείο τέτοιο που οι πιστώσεις της συγκεκριμένης μελέτης να μην επαρκούν για να καλύψουν τις απαιτούμενες εργασίες, ο Δήμος Εορδαίας δύναται και πρέπει να προβεί σε δέσμευση και αύξηση της συγκεκριμένης δαπάνης για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα απρόοπτα-έκτακτα και μη προβλέψιμα καιρικά φαινόμενα.

Μετά την διεύρυνση των ορίων του Δήμου Εορδαίας, το υπάρχον δυναμικό σε μηχανήματα και προσωπικό, δεν επαρκεί για τον άμεσο και ταυτόχρονο αποχιονισμό που πλήττει τον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο Εορδαίας. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ανάθεση αυτών των εργασιών σε ιδιοκτήτες μηχανημάτων και γεωργικών ελκυστήρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των οδών εντός κατοικημένων περιοχών, του δημοτικού οδικού δικτύου εκτός ορίων οικισμών, των αγροτικών δρόμων και γενικώς κάθε περιοχής ευθύνης του Δήμου Εορδαίας.

Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα ισχύει σε διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέρα τον πέντε μηνών.

Ειδικότερα :

Κατά τους χειμερινούς μήνες ο Δήμος Εορδαίας αντιμετωπίζει προβλήματα ακραίων καιρικών συνθηκών λόγω παγετού και έντονων χιονοπτώσεων και απαιτούνται οι παρακάτω υπηρεσίες:

- Αποχιονισμού, ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των δημοτικών οδών σε ικανοποιητικό, για την εποχή, επίπεδο.
- Δράσεις κατά του παγετού που αποβλέπουν στην πρόληψη της ολισθηρότητας των

οδών λόγω του σχηματισμού λεπτού στρώματος πάγου και περιλαμβάνουν την διανομή και διασπορά άλατος,

- Ελκυσμού ακινητοποιημένων οχημάτων και άλλων απρόβλεπτων εμποδίων (πεσμένα δέντρα κτλ.) που εμποδίζουν την κυκλοφορία επί του δημοτικού δικτύου.

Στόχος όλων των ανωτέρω εργασιών είναι η άμεση επέμβαση σε όλες τις οδούς ανεξαρτήτως πλάτους και μήκους από τον ανάδοχο, για την περιοχή που επέλεξε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και κρίθηκε μειοδότης.

Οι δαπάνες θα ενσωματωθούν στον Κ.Α: **30.6162.0192** έως του ποσού των **37200€** (με ΦΠΑ) στον οποίο έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη δαπάνη.

Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών:

α) έχει υπολογιστεί προσεγγιστικά, με βάση τον ημερήσιο ωριαίο χρόνο και το σύνολο των ημερών ανά περιοχή και Τοπική Κοινότητα, προηγούμενων περιόδων όσο δηλαδή είναι ο μέσος όρος εργασίας που έχει σημειωθεί-παρουσιαστεί στατιστικώς σε αντίστοιχα φαινόμενα στις διάφορες περιοχές-ομάδες τα τελευταία χρόνια.

β) Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα μηχανήματα ενός τμήματος του παρακάτω πίνακα, δεν επαρκούν για τον αποχιονισμό της περιοχής ευθύνης τους, τότε ο Ανάδοχος άλλης περιοχής-τμήματος υποχρεούται να το ενισχύσει με μηχανήματα που θα μεταφέρει, μετά από εντολή των Υπευθύνων Αποχιονισμού.

γ) Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του, που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο έτσι ώστε να είναι ικανός να ανταποκριθεί στον άμεσο και ταυτόχρονο αποχιονισμό όλων των κατοικούμενων περιοχών του Δήμου Εορδαίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. Οι προσφέροντες δύνανται, αν και εφόσον, το επιθυμούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα της εργασίας που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων.

δ) Ο αποχιονισμός όλων των οδών - ανεξαρτήτου μήκους και πλάτους - από τον ανάδοχο, θα γίνεται άμεσα. Σε διάστημα **30 λεπτών από ειδοποίησής του** θα μεταβαίνει στην περιοχή ή την κοινότητα για τον άμεσο αποχιονισμό της/του χρησιμοποιώντας ίδια μηχανικά μέσα. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την νόμιμη λειτουργία των μηχανημάτων – γεωργικών ελκυστήρων- σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΟμάδα Α

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ	ΤΙΜΗ €/ΩΡΑ
1	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	20	35
2	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	40	45
3	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)	40	100

Ομάδα Β

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ	ΤΙΜΗ €/ΩΡΑ
1	ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	50	35
2	ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	20	45
3	ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)	40	100

Ομάδα Γ

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ	ΤΙΜΗ €/ΩΡΑ
1	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	50	35
2	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	20	45
3	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)	40	100


Ομάδα Δ

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ	ΤΙΜΗ €/ΩΡΑ
1	ΒΕΡΜΙΟΥ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	50	35
2	ΒΕΡΜΙΟΥ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	20	45
3	ΒΕΡΜΙΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)	40	100


Ομάδα Ε

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ	ΤΙΜΗ €/ΩΡΑ
1	ΒΛΑΣΤΗΣ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	50	35
2	ΒΛΑΣΤΗΣ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	40	45

Πτολεμαΐδα 14-11-2023
συντάχθηκε


Τσακίρης Νικόλαος
MSc Γεωλόγος.

Πτολεμαΐδα 14-11-2023
Ελέγχθηκε
Η Αν. Προϊσταμένη του τμήματος
Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας


Δεληγεώργη Ευτέρπη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Πτολεμαΐδα 14-11-2023
Θεωρήθηκε

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Ποιότητας Ζωής


Ηλιάνα Παπαδοπούλου
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων
 ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

CPV : 90620000-9 (Υπηρεσίες εκχιονισμού)

Αρ. μελέτης: 48/2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη περιλαμβάνει την δαπάνη μίσθωσης Μηχανημάτων, διαμορφωτή γαιών, φορτωτών – εκσκαφών , γεωργικών μηχανημάτων με τα λεπίδος κ.λ.π. ανεξάρτητα από την ώρα του εικοσιτετραώρου με όλες τις απαραίτητες δαπάνες (χειριστού, καυσίμων κλπ). για μια ώρα πραγματικής εργασίας και σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται παρακάτω. Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν είναι δεσμευτικές για το Δήμο. Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του αναδόχου για την ωριαία αποζημίωση του. Ο κάθε ανάδοχος θα απασχοληθεί για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ομάδα Α

Α/Α	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΤΙΜΗ / ΩΡΑ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	20	35	700,00
10	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	40	45	1.800,00
11	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)	40	100	4000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					6500,00
ΦΠΑ 24%					1560,00
ΣΥΝΟΛΟ					8060,00

Ομάδα Β

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	50	35	1750,00
10	ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	20	45	900,00
11	ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)	40	100	4000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					6650,00
ΦΠΑ 24%					1596,00
ΣΥΝΟΛΟ					8246,00

Ομάδα Γ

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	50	35	1750,00
10	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	20	45	900,00
11	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)	40	100	4000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					6650,00
ΦΠΑ 24%					1596,00
ΣΥΝΟΛΟ					8246,00

Ομάδα Δ

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΒΕΡΜΙΟΥ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	50	35	1750,00

10	ΒΕΡΜΙΟΥ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	20	45	900,00
11	ΒΕΡΜΙΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)	40	100	4000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					6650,00
ΦΠΑ 24%					1596,00
ΣΥΝΟΛΟ					8246,00

Ομάδα Ε


A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ €	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΒΛΑΣΤΗΣ	Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)	50	35	1.750,00
10	ΒΛΑΣΤΗΣ	εκσκαφέας φορτωτής τύπου JCB	40	45	1.800,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					3550,00
ΦΠΑ 24%					852,00
ΣΥΝΟΛΟ					4402,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ : Α+Β+Γ+Δ+Ε=	30000,00
ΦΠΑ 24%	7200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	37200,00

Πτολεμαΐδα 14-11-2023
συντάχθηκε


Τσακίρης Νικόλαος
MSc Γεωλόγος.

Πτολεμαΐδα 14-11-2023
Ελέγχθηκε
Η Αν. Προϊσταμένη του τμήματος
Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας


Δεληγεώργη Ευτέρπη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Πτολεμαΐδα 14-11-2023

Θεωρήθηκε
Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Ποιότητας Ζωής


Ηλιόνα Παπαδοπούλου
Τοπογράφος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων

ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

CPV : 90620000-9 (Υπηρεσίες εκχιονισμού)

Αρ. μελέτης: 48/2023

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
& ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Με ευθύνη του αναδόχου, το κάθε μηχάνημα έργου και γεωργικός ελκυστήρας, θα πρέπει να έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και έγγραφα που απαιτούνται για την νόμιμη κυκλοφορία και λειτουργία.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

Οι γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των **45PS**, να είναι χαρακτηρισμένοι από την άδεια κυκλοφορία τους ως Αγροτικό Μηχάνημα και να φέρουν στο οπίσθιο τμήμα τους λεπίδα αποχιονισμού.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ (ΤΥΠΟΥ JCB)

Οι εκσκαφείς φορτωτές θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των **74PS**, να είναι χαρακτηρισμένοι, από την άδεια κυκλοφορία τους, ως Μηχανήματα Έργου και να φέρουν λεπίδα αποχιονισμού.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ)

Το μηχάνημα θα πρέπει είναι χαρακτηρισμένο ως Διαμορφωτής γαιών (γκρέιντερ) στην άδεια Μηχανήματος Έργου με υποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος έως 200 ίππους (HP).

B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλα τα μηχανήματα έργου και οι γεωργικοί ελκυστήρες θα πρέπει να φέρουν απαραίτητως τον παρακάτω εξοπλισμό :

- κουβούκλιο χειρισμού.
- συρματόσχοινα ρυμούλκησης.
- περιστρεφόμενους φάρους.
- ηχητικό σήμα οπισθοπορείας
- ελαστικά καλής κατάστασης
- προβολείς εργασίας (εμπρός και πίσω)
- αντιολισθητικές αλυσίδες.


- θερμαινόμενα φίλτρα πετρελαίου.
- γιλέκο εργασίας φωσφορούχο (αφορά στους χειριστές των μηχανημάτων).

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Για την τελική επιλογή αναδόχου θα λαμβάνονται υπόψη η χαμηλότερη τιμή προσφοράς είτε επί του συνόλου του Δήμου Εορδαίας , είτε Δημοτικής ενότητας, είτε ανά μηχανήμα.


Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι περά τον πέντε μηνών.

Πτολεμαΐδα 14-11-2023
συντάχθηκε



Τσακίρης Νικόλαος
MSc Γεωλόγος.

Πτολεμαΐδα 14-11-2023
Ελέγχθηκε
Η Αν. Προϊσταμένη του τμήματος
Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας



Δεληγεώργη Ευτέρπη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Πτολεμαΐδα 14-11-2023
Θεωρήθηκε
Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Ποιότητας Ζωής



Ηλιάννα Παπαδοπούλου
Τοπογράφος Μηχανικός