

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 221/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 35^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
Στην Πτολεμαΐδα **σήμερα 21 Οκτωβρίου 2026 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. 27129/16-10-2026 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή, που επιδόθηκε νόμιμα στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 121 και 124 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/29-06-2026 τ.Α') στην οποία πρόσκληση περιεχόταν το παρακάτω θέμα:

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα παραγωγής Βιομεθανίου από Βιοαέριο στην Τ.Κ. Κορνηνών. (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 4^{ης}, Α/Α 11) (ΠΕΤ: 2607026123

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χαρακτσή Ιωάννης
2. Κεσκερίδης Χρήστος
3. Μπίγγας Στέφανος
4. Ορφανίδης Δημήτρης
5. Κυριακίδης Γεώργιος
6. Καϊδου Άννα
7. Μίχος Γεώργιος
8. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
9. Καρακασίδης Δημήτρης
10. Αντωνιάδου Μαρία
11. Τσεχελίδης Δημήτρης
12. Βύρλιος Μάρκος
13. Βασιλειάδης Αντώνης
14. Κάτσιου Αικατερίνη
15. Νικολαΐδου Κωνσταντία
16. Καραφουλίδης Ανέστης
17. Αρσενίδου Ευριδίκη
18. Καραϊσκος Γεώργιος
19. Πράπα Αναστασία
20. Χατζηιωαννίδης Χρήστος
21. Φουρκιώτης Νικόλαος
22. Καπουσίδης Παναγιώτης
23. Ταταρίδης Πέτρος
24. Δενεσίδου Σοφία
25. Παπαδόπουλος Δημήτρης
26. Σπόντης Δημήτρης
27. Καραβασίλης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μίμτσης Πέτρος
2. Κουδούνας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

.....

Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών

.....

Οι Πρόεδροι της Κοινότητας Πτολεμαΐδας, Κομάνου, Περδίκκα, Άρδασσας, Καρυχωρίου, Πενταβρύσου, Ανατολικού, Αγίου Χριστοφόρου ήταν παρόντες.

.....

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος τον λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. Νικόλαο Φουρκιώτη, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 25055/13-10-2026 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Δ/σης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Ποιότητας, ως εξής:

«..ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα παραγωγής Βιομεθανίου από Βιοαέριο στην Τ.Κ. Κομνηνών».

ΣΧΕΤ: Το με υπ' αριθμ. πρωτ.159080/28-9-2026 έγγραφο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο διαβιβάστηκε στον Δήμο Εορδαίας η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τη διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα παραγωγής Βιομεθανίου από Βιοαέριο στην Τ.Κ. Κομνηνών», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του θέματος αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιομεθανίου από την αναβάθμιση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται με αναερόβια χώνευση αγροτικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΑΣΣΗΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 10,27 εκατ. ευρώ.

Η μονάδα προβλέπεται να εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο (αριθμός τεμαχίου 437) συνολικού εμβαδού 35.000 m², που βρίσκεται στο αγρόκτημα (εκτός σχεδίου) κοινότητας Κομνηνών Εορδαίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, η μονάδα προβλέπεται να επεξεργάζεται περίπου 88.330 τόνους πρώτων υλών ετησίως, και ειδικότερα:

- 25.550 τόνους υδαρούς και στερεάς κοπριάς από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και μοσχάρια πάχυνσης,
- 29.200 τόνους στερεάς κοπριάς προβάτων,
- 20.805 τόνους ενσιρώματος καλαμποκιού,
- 10.950 τόνους υπολειμμάτων τυροκομείων και γαλακτοκομικών μονάδων,
- 1.825 τόνους γλυκερίνης.

Το παραγόμενο χωνεμένο υπόλειμμα (digestate) θα διατίθεται ως οργανικό εδαφοβελτιωτικό, σε υγρή και στερεά μορφή. Οι ανάγκες σε καλλιεργήσιμη έκταση για την ασφαλή διάθεση του χωνεμένου υπολείμματος ανέρχονται σε 1.679,09 στρέμματα, ενώ ο φορέας διαθέτει συμφωνητικά για 2.600 στρέμματα. Το υγρό κλάσμα θα αποθηκεύεται σε δεξαμενή 14.000 m³, ενώ το στερεό σε κατάλληλα διαμορφωμένο κοπροσωρό. Οι δεξαμενές θα είναι στεγανοποιημένες και δεν προβλέπεται εκροή αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες. Για την υδροδότηση προβλέπεται να ανορυχθεί υδρογεώτρηση εντός του αγροτεμαχίου, δυναμικότητας άντλησης ~2.453 m³/έτος.

Το παραγόμενο βιομεθάνιο θα μπορεί να διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, ενώ η ηλεκτρική και η θερμική ενέργεια που παράγονται από την αξιοποίηση μέρους του βιοαερίου θα καλύπτουν τις ανάγκες της μονάδας.

Εκτιμάται από την μελέτη ότι το έργο θα απασχολήσει 5 άτομα στη φάση κατασκευής και 7 μόνιμους (3 βάρδιες) στη φάση λειτουργίας.

Ως προς τη θέση του έργου, η μελέτη αναφέρει τα εξής:

- Στη θέση δεν έχει εγκριθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης
- Το γήπεδο περικλείεται από γεωργικές εκτάσεις και δεν υπάρχουν γύρω του στοιχεία δομημένου περιβάλλοντος. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός ζώνης αναδασμού και, σύμφωνα με τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης (πρωτ.17603/06-04-2026), χαρακτηρίζεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
- Ο πλησιέστερος οικισμός Κομνηνά απέχει περίπου ~1,2 km. Οι υπόλοιποι οικισμοί (Πελαργός, Πεντάβρυσος, Ανατολικό, Πέρδικα) απέχουν 3,7 έως 5,2 km.
- Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000 και εκτός περιοχής αρχαιολογικής προστασίας.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας εκτιμάται ότι μπορούν να περιοριστούν μέσω της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, και ειδικότερα:

- Οσμές: προτείνεται η επεξεργασία να γίνεται σε κλειστά αυτοματοποιημένα συστήματα και να προβλέπεται σύστημα απόσμησης δύο σταδίων (βιοχημική πλυντρίδα και φίλτρα ενεργού άνθρακα) με μείωση οσμών άνω του 95%.
- Εκπομπές: προβλέπονται βιολογική αποθείωση, αφύγρανση και φίλτρο ενεργού άνθρακα. Για την εξάλειψη του υπολειμματικού μεθανίου στα απαέρια (υπολείμματα στα καυσαέρια που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα), προβλέπονται αναγεννητικοί θερμικοί οξειδωτές (RTO). Οι εκπομπές σωματιδίων αναμένονται κάτω από τα όρια του ΠΔ 1180/1981.
- Θόρυβος: ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε ηχομονωμένα κτίρια και ο θόρυβος στα όρια της μονάδας αναμένεται μικρότερος από 55 dB(A).
- Η μονάδα αναμένεται να συμβάλει στην οργανωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών και αγροτικών αποβλήτων της περιοχής, που στη σημερινή μορφή τους αποτελούν απόβλητα προβληματικής διαχείρισης, με σκοπό μια οικονομικά βιώσιμη και αειφορική αξιοποίηση.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ανάλογη αδειοδοτημένη εταιρεία-μονάδα παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, με την επωνυμία «Βιοαέριο Πτολεμαΐδας ΑΕ», υπάρχει ήδη στη θέση «Πεκρεβενικός», στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βλάστης του Δήμου Εορδαίας.

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση επί της υπό εξέταση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), υπό την προϋπόθεση της απαρέγκλιτης τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων που θα εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμβατότητα της εγκατάστασης με το καθεστώς προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή επιπτώσεων στις γειτονικές γεωργικές εκτάσεις και στους πλησιέστερους οικισμούς.

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση...»

Επιπλέον υπόψη των μελών έθεσε την υπ. αριθμ. 26792/14-10-2026 εισήγησή του , ως εξής: «..Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Μονάδα παραγωγής Βιομεθανίου από Βιοαέριο στην Τ.Κ. Κομνηνών”».

Σχετικά:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 159080/28-09-2026 έγγραφο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο διαβιβάστηκε στον Δήμο Εορδαίας η Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα παραγωγής Βιομεθανίου από Βιοαέριο στην Τ.Κ. Κομνηνών», εισηγούμαστε τα ακόλουθα:

Η υπό εξέταση ΜΠΕ αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιομεθανίου μέσω αναβάθμισης βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται με αναερόβια χώνευση αγροτικών και κτηνοτροφικών πρώτων υλών. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΑΣΣΗΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου 10,27 εκατ. ευρώ.

Η μονάδα προβλέπεται να εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, αριθμού 437, συνολικής έκτασης 35.000 m², στο αγρόκτημα της Κοινότητας Κομνηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, προβλέπεται να επεξεργάζεται περίπου 88.330 τόνους πρώτων υλών ετησίως, μεταξύ των οποίων κοπριά, ενσίρωμα καλαμποκιού, υπολείμματα τυροκομείων και γλυκερίνη.

Το παραγόμενο χωνεμένο υπόλειμμα προβλέπεται να διατίθεται ως οργανικό εδαφοβελτιωτικό, σε υγρή και στερεή μορφή. Για την ασφαλή διάθεσή του απαιτούνται, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, περίπου 1.679 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενώ ο φορέας αναφέρει ότι διαθέτει συμφωνητικά για 2.600 στρέμματα. Η αποθήκευση του υγρού κλάσματος προβλέπεται να γίνεται σε στεγανοποιημένη δεξαμενή χωρητικότητας 14.000 m³. Για την υδροδότηση της μονάδας προβλέπεται η ανόρυξη υδρογεώτρησης, με ετήσια άντληση περίπου 2.453 m³.

Το παραγόμενο βιομεθάνιο προβλέπεται να μπορεί να διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, ενώ ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από την αξιοποίηση μέρους του βιοαερίου θα καλύπτουν τις ανάγκες της μονάδας. Η απασχόληση εκτιμάται σε πέντε άτομα κατά τη φάση κατασκευής και επτά κατά τη λειτουργία.

Το έργο χωροθετείται σε αγροτική περιοχή, εντός ζώνης αναδασμού. Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κοζάνης, το γήπεδο χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ο πλησιέστερος οικισμός, τα Κομνηνά, απέχει περίπου 1,2 km. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο βρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000 και εκτός περιοχής αρχαιολογικής προστασίας.

Θετικά αξιολογείται η πρόβλεψη για επεξεργασία σε κλειστά συστήματα, εγκατάσταση συστήματος απόσμησης, έλεγχο των εκπομπών και ηχομόνωση του εξοπλισμού. Θετική είναι, επίσης, η δυνατότητα οργανωμένης αξιοποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων και παραγωγής βιομεθανίου.

Παράλληλα, η χωροθέτηση σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, η σημαντική ετήσια ποσότητα εισερχόμενων υλικών, η χρήση ενσιρώματος καλαμποκιού και η διαχείριση του χωνεμένου υπολείμματος απαιτούν σαφείς εγγυήσεις για την προστασία της γεωργικής γης, των υδάτων, των γειτονικών καλλιεργειών και των κατοίκων της περιοχής. Απαιτείται, επίσης, να συνεκτιμηθούν τυχόν σωρευτικές επιπτώσεις σε επίπεδο περιοχής από συναφείς υφιστάμενες δραστηριότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε θετικά επί της ΜΠΕ, υπό την προϋπόθεση ότι, πριν από την έκδοση και κατά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, θα διασφαλιστούν τα ακόλουθα:

- Να τεκμηριωθεί πλήρως η συμβατότητα της εγκατάστασης με το καθεστώς προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και να εξεταστούν οι επιπτώσεις της προβλεπόμενης χρήσης ενσιρώματος καλαμποκιού στην αγροτική γη και στην τοπική γεωργική δραστηριότητα.
- Να διασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας η νόμιμη και ασφαλής διάθεση του συνόλου του χωνεμένου υπολείμματος, με επικαιροποιημένα στοιχεία για τις διαθέσιμες εκτάσεις, τις ποσότητες και την καταλληλότητα εφαρμογής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες για την υδρογεώτρηση και την άντληση νερού, καθώς και η παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων.

- Να εφαρμοστούν και να ελέγχονται συστηματικά τα μέτρα περιορισμού οσμών, σκόνης, θορύβου και διαφυγών μεθανίου, με τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και άμεση αντιμετώπιση τυχόν αποκλίσεων.
- Να προβλεφθούν σαφείς διαδικασίες παρακολούθησης και καταγραφής της λειτουργίας της μονάδας, διαχείρισης παραπόνων και άμεσης ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών και του Δήμου σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος ή περιβαλλοντικής απόκλισης.
- Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ιδίως για διαρροές, πυρκαγιά, αστοχία δεξαμενών ή περιστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση εδάφους και υδάτων.
- Να καθοριστούν κατάλληλες διαδρομές μεταφοράς των πρώτων υλών και των προϊόντων, ώστε να περιοριστεί η όχληση των οικισμών και η επιβάρυνση του τοπικού οδικού δικτύου. Τυχόν ζημιές σε δημοτικούς ή αγροτικούς δρόμους από τις εργασίες ή τη λειτουργία του έργου να αποκαθίστανται πλήρως με ευθύνη και δαπάνη του φορέα.
- Να αποκαθίστανται πλήρως οι χώροι επέμβασης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και να προστατεύονται οι γειτονικές καλλιέργειες και οι υφιστάμενες αγροτικές υποδομές.
- Να ενημερώνεται τακτικά ο Δήμος Εορδαίας για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της μονάδας και να συνεκτιμώνται τυχόν σωρευτικές επιπτώσεις από συναφείς δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή.

Η θετική γνωμοδότηση του Δήμου Εορδαίας τελεί υπό την αυστηρή προϋπόθεση της ενσωμάτωσης των παραπάνω απαιτήσεων στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, της τήρησής τους από τον φορέα και της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης...»

Η Δημοτική Κοινότητα Κομνηνών με την υπ αριθμ. 4/2026 απόφασή της γνωμοδοτεί θετικά επί του θέματος, με την προϋπόθεση της απαρέγκλιτης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και με την επισήμανση της ανάγκης διασφάλισης της συμβατότητας της εγκατάστασης με την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και της αποφυγής των επιπτώσεων στις γειτονικές εκτάσεις. Επίσης επισημαίνουν το αίτημά τους για την κατά προτεραιότητα απασχόληση μόνιμων κατοίκων της κοινότητας Κομνηνών.

Έπειτα από τα ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Αρ. Απόφ. 221/2026

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη του:

1. Το άρθρο 120 του ν. 5314/2026
2. Την υπ αριθμ. 25055/13-10-2026 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Δ/σης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Ποιότητας
3. Την υπ αριθμ. 4/2026 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κομνηνών
4. Την 26792/14-10-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα παραγωγής Βιομεθανίου από Βιοαέριο στην Τ.Κ. Κομνηνών» με την αυστηρή προϋπόθεση της ενσωμάτωσης των παρακάτω απαιτήσεων στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, της τήρησής τους από τον φορέα και της συμμόρφωσης με την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κομνηνών και την ισχύουσα νομοθεσία και, ως εξής :

- Να τεκμηριωθεί πλήρως η συμβατότητα της εγκατάστασης με το καθεστώς προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και να εξεταστούν οι επιπτώσεις της

προβλεπόμενης χρήσης ενσιρώματος καλαμποκιού στην αγροτική γη και στην τοπική γεωργική δραστηριότητα.

- Να διασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας η νόμιμη και ασφαλής διάθεση του συνόλου του χωνεμένου υπολείμματος, με επικαιροποιημένα στοιχεία για τις διαθέσιμες εκτάσεις, τις ποσότητες και την καταλληλότητα εφαρμογής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες για την υδρογέωση και την άντληση νερού, καθώς και η παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων.
- Να εφαρμοστούν και να ελέγχονται συστηματικά τα μέτρα περιορισμού οσμών, σκόνης, θορύβου και διαφυγών μεθανίου, με τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και άμεση αντιμετώπιση τυχόν αποκλίσεων.
- Να προβλεφθούν σαφείς διαδικασίες παρακολούθησης και καταγραφής της λειτουργίας της μονάδας, διαχείρισης παραπόνων και άμεσης ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών και του Δήμου σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος ή περιβαλλοντικής απόκλισης.
- Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ιδίως για διαρροές, πυρκαγιά, αστοχία δεξαμενών ή περιστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση εδάφους και υδάτων.
- Να καθοριστούν κατάλληλες διαδρομές μεταφοράς των πρώτων υλών και των προϊόντων, ώστε να περιοριστεί η όχληση των οικισμών και η επιβάρυνση του τοπικού οδικού δικτύου. Τυχόν ζημιές σε δημοτικούς ή αγροτικούς δρόμους από τις εργασίες ή τη λειτουργία του έργου να αποκαθίστανται πλήρως με ευθύνη και δαπάνη του φορέα.
- Να αποκαθίστανται πλήρως οι χώροι επέμβασης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και να προστατεύονται οι γειτονικές καλλιέργειες και οι υφιστάμενες αγροτικές υποδομές.
- Να ενημερώνεται τακτικά ο Δήμος Εορδαίας για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της μονάδας και να συνεκτιμώνται τυχόν σωρευτικές επιπτώσεις από συναφείς δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ταταρίδης Πέτρος, Δενεσίδου Σοφία και Παπαδόπουλος Δημήτριος ψήφισαν αρνητικά και ο δημοτικός σύμβουλος Σπόντης Δημήτριος ψήφισε λευκό.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 221/2026

.....
Επ 'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

**Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου**

**Η Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου**

Χαρακτσής Ιωάννης

Νικολαΐδου Κωνσταντία